



PUBLICADO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS EL 9 DE MAYO DE 2011 CON EL Nº 218

EL TRIBUNAL CALIFICADOR QUE HA DE ACTUAR EN RELACION CON LA CONVOCATORIA PUBLICA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA EN LA ESCALA DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN FÍSICA: ESPECIALIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (B.O.A. NUMERO 254, DE 30 DE DICIEMBRE), EN SU SESIÓN DE 8 DE MAYO DE 2011, ACUERDA LO SIGUIENTE:

PRIMERO, de acuerdo con la base 6.4 de la convocatoria se procede a publicar el cuestionario con las respuestas correctas de la primera parte del ejercicio único de la fase de oposición, realizado el día 8 de mayo de 2011.

SEGUNDO, los candidatos disponen de un plazo de tres días hábiles desde la publicación de este acuerdo en los tablonos de anuncios, para presentar en el Registro General de esta Universidad, las reclamaciones que consideren oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Zaragoza, 9 de mayo de 2011

EL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

Alberto Sánchez Biec



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 1) En el Pabellón Polideportivo Universitario “Río Isuela” la Universidad de Zaragoza ofrece diversos servicios a la comunidad universitaria ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:
 - a) La sala de musculación no se puede alquilar.
 - b) Dispone de servicio de alquiler de taquillas guarda ropa.
 - c) No dispone de un rocódromo para uso libre.
 - d) Dispone de un servicio de reparación de material de esquí.**

- 2) Según la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza el Servicio de Actividades Deportivas del Campus de Zaragoza consta de:
 - a) Tres técnicos especialistas en instalaciones deportivas.
 - b) Dos técnicos especialistas en deportes.
 - c) Dos técnicos especialistas en instalaciones deportivas.**
 - d) Nueve oficiales de instalaciones deportivas.

- 3) Según las NIDE, para una competición oficial de fútbol sala, detrás de la línea de fondo de la portería deberá de haber una banda de seguridad libre de obstáculos de:
 - a) 2,00 m.**
 - b) 1,85 m.
 - c) 1,50 m
 - d) 1,75 m

- 4) Una las actividades organizadas por el Servicio de Actividades Deportivas en el Campus de Zaragoza para el curso 2010/2011 es:
 - a) Jotas.
 - b) Sevillanas.
 - c) Flamenco.**
 - d) Bailes de salón.

- 5) De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 22 de septiembre de 2010, del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la convocatoria del Campeonato de la Universidad de Zaragoza, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
 - a) Los delegados de los equipos podrán reconocer hasta un máximo de 2 créditos ECTS.**
 - b) El Rugby 7 no es una modalidad incluida en la convocatoria.
 - c) Se disputa entre los equipos representantes de las Facultades y Escuelas Universitarias de la Universidad de Zaragoza.
 - d) Los centros deberán abonar 150 € por cada uno de los equipos que inscriban en la competición.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 6) Según las NIDE, señale la respuesta correcta. En la prueba de salto de longitud el pasillo de salto tendrá una anchura mínima de:
- a) 1,30 m.
 - b) 1,50 m.
 - c) 1,22 m.**
 - d) No hay anchura mínima.
- 7) Según las NIDE, de los 14 postes con banderas que hay en un campo de rugby ¿Cuántos no forman parte de la denominada área de juego?
- a) 4 postes.
 - b) 10 postes.
 - c) 8 postes.**
 - d) 6 postes.
- 8) Según las NIDE, ¿Cuántos elementos de sujeción de la red ha de tener el aro de una canasta de baloncesto?
- a) 10
 - b) 8
 - c) 11
 - d) 12**
- 9) El reglamento del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza será aprobado por:
- a) Claustro Universitario.
 - b) El Consejo de Dirección de la Universidad.
 - c) El Consejo de Gobierno.**
 - d) El Rector y la Vicerrectora de Proyección Social.
- 10) El Spinning es un programa de entrenamiento, ideado por Johnny Golberg, que se caracteriza por utilizar un equipamiento deportivo específico:
- a) Bicicleta estática.**
 - b) Remo sentado.
 - c) Spinners.
 - d) Bosus.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 11) El desarrollo de las sesiones de las actividades de mejora de la condición física que utilizan soporte musical requiere equipos de sonido preparados para ello. Uno de los siguientes elementos no forma parte de los mismos:
- a) **Audibox.**
 - b) Fuente de sonido.
 - c) Cajas acústicas.
 - d) Etapa de potencia.
- 12) Según lo dispuesto por la Universidad de Zaragoza en sus precios públicos 2009-10, el precio de la Tarjeta Deporte en el campus de Teruel es:
- a) 36 € para estudiantes, 48 € para el PDI y PAS, y 70 € otras relaciones.
 - b) 36 € para estudiantes, 50 € para el PDI y PAS, y 67 € otras relaciones.
 - c) 12 € para estudiantes, 15 € para el PDI y PAS, y 20 € otras relaciones.
 - d) **10 € para estudiantes, 12€ para el PDI y PAS, y 15 € otras relaciones.**
- 13) Las salas de fitness están equipadas con materiales y complementos que permiten trabajar los principales grupos musculares. De los siguientes elementos, indique el utilizado para la tonificación muscular:
- a) Indiacas.
 - b) **Mancuernas.**
 - c) Aros de rítmica.
 - d) Diábolos.
- 14) El Director del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza es nombrado por:
- a) El Consejo de Gobierno.
 - b) El Gerente.
 - c) La Vicerrectora de Proyección Social.
 - d) **El Rector.**
- 15) Indique la operación de conservación y mantenimiento que realizaría en los materiales para la práctica del esquí:
- a) **Revisar la fuerza DIN de las fijaciones.**
 - b) Afilar las cuchillas.
 - c) Lubricar el patín carving.
 - d) Encerar las botas



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 16) De las siguientes operaciones de conservación y mantenimiento de las máquinas y materiales de una sala de musculación, ¿cuál podrá ser realizada en un banco press declinado?:
- Ajuste de las poleas de transmisión.
 - Lubricar los rodamientos de las poleas.
 - Sustituir la litera de apoyo.**
 - Revisar la tensión de las cadenas de transmisión.
- 17) Según las Reglas Oficiales de Baloncesto 2010 de la FEB, en cuanto a las zonas de banquillo de equipo, una de las siguientes frases es falsa:
- Las zonas de banquillo de equipo se marcarán fuera del terreno de juego.
 - Debe haber 14 asientos disponibles en la zona de banquillo de equipo para los entrenadores, entrenadores, ayudantes, sustitutos y acompañantes de equipo.
 - Cualquier otra persona que no pertenezca al banquillo se situará al menos dos metros detrás del banquillo de equipo.
 - Las líneas de las zonas de banquillo serán en color claro y de dos centímetros de ancho.**
- 18) La práctica del esquí de montaña requiere de materiales y equipos específicos. De los relacionados a continuación indique el que no es indicado para esta actividad:
- Pies de gato.**
 - Cuchillas.
 - ARVA o detector.
 - Bastones.
- 19) La enseñanza de las técnicas de progresión en escalada requiere de equipamientos y materiales específicos. De los siguientes, ¿cuál no debería preparar para una unidad didáctica de esta actividad?:
- Mosquetones de seguridad.
 - Reguladores de presión.**
 - Fijaciones tipo friends.
 - Cascos.
- 20) A la hora de abonar un campo de fútbol de hierba natural, si utilizamos un fertilizante con la fórmula 16-5-10, la tercera cifra corresponde al:
- potasio.**
 - nitrogeno.
 - fósforo.
 - magnesio.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 21) Según las Normas NIDE, en la pista deportiva de un Pabellón Deportivo de 48 X 30 metros, durante un entrenamiento de voleibol en el mes de enero, se deberán alcanzar como mínimo los siguientes valores de iluminación y temperatura:
- a) 100 lux y 14° C
 - b) 200 lux y 18° C**
 - c) 400 lux y 12° C
 - d) 500 lux y 17° C
- 22) ¿Cuántos campos reglamentarios de 1ª División Nacional de Baloncesto se pueden marcar transversalmente en un Pabellón de 45 X 27 metros?
- a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) ninguno**
- 23) En una embarcación para la enseñanza de la vela ligera, se denomina babor a:
- a) El lado izquierdo del casco mirándolo de popa a proa.**
 - b) El lado izquierdo del casco mirándolo de proa a popa.
 - c) La parte delantera del casco.
 - d) El lado derecho del casco mirándolo de popa a proa.
- 24) Según las Normas NIDE, las varillas de voleibol tendrán unas dimensiones de:
- a) 5 mm de diámetro y 50 cm de largo.
 - b) 10 mm de diámetro y 180 cm de largo.**
 - c) 20 mm de diámetro y 80 cm de largo.
 - d) 25 mm de diámetro y 100 cm de largo.
- 25) Según las Normas NIDE las dimensiones mínimas del área de juego de un campo de rugby, sin incluir zonas de marca ni bandas exteriores son:
- a) 105 m. de ancho por 75 m. de largo.
 - b) 85 m. de ancho por 55 m. de largo.
 - c) 95 m. de ancho por 66 m. de largo.**
 - d) 75 m. de ancho por 60 m. de largo.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
8 de mayo de 2011

- 26) ¿Cuál de las siguientes sustancias que a continuación se detallan no se considera desinfectante en la limpieza de un almacén de un campo de fútbol?
- a) Detergente catiónico.
 - b) Cloro.
 - c) Hipoclorito sódico.
 - d) Agua caliente a 50 grados centígrados.**
- 27) La fertilización es una de las principales operaciones de mantenimiento del césped deportivo. En relación a esta labor, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
- a) Su objetivo principal es restituir los nutrientes minerales extraídos por la siega y retirada de la hierba.
 - b) Con su aplicación se estimula el crecimiento de la hierba para mejorar su tolerancia al pisoteo.
 - c) Para su aplicación y distribución se utilizan máquinas abonadoras.
 - d) En campos de fútbol se deben aplicar materia orgánica de origen animal para favorecer el desarrollo radicular.**
- 28) El césped artificial es utilizado como pavimento en los campos de juego. De sus propiedades y ventajas una de las siguientes no es cierta:
- a) Todos son secos, no requieren sistema de riego.**
 - b) Los de última generación permiten usos polivalentes.
 - c) Requieren de trabajos de conservación y limpieza específicos.
 - d) Permiten un uso intensivo de los campos de juego marcados.
- 29) El Ray-grass inglés es una especie cespitosa fundamental para la creación y mantenimiento de un césped deportivo debido a que su principal característica es:
- a) No necesita fertilizantes para su crecimiento y desarrollo.
 - b) Su rápida germinación e implantación.**
 - c) Su reproducción por estolones.
 - d) Presenta muy baja resistencia al pisoteo.
- 30) Para la conservación y mantenimiento del césped en campos de fútbol, se deben realizar una serie de labores para minimizar los efectos negativos que produce sobre el manto vegetal la actividad deportiva. Seleccione una de las siguientes opciones con las labores de mantenimiento que propondría para realizarlas sin interrumpir el uso deportivo:
- a) La siega, el recebo, la descompactación y la resiembra.
 - b) El riego, los tratamientos fitosanitarios, los pinchados profundos y el escarificado.
 - c) La aplicación de materia orgánica de origen animal, la siega, el riego y el escarificado.
 - d) La siega, el riego, la fertilización y los escarificados poco profundos.**



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
8 de mayo de 2011

- 31) Según las Normas Reglamentarias NIDE de Fútbol, para partidos oficiales, en cada esquina del campo se colocará un poste con un banderín, el poste no será puntiagudo y su altura desde el nivel del suelo será de:
- a) 0,80 m
 - b) 1,00 m
 - c) 1,50 m**
 - d) 1,88 m
- 32) Según las Normas NIDE en una Instalación de ACS de un Pabellón Polideportivo dedicado al uso docente y deportivo:
- a) Se debe disponer de un acumulador de ACS**
 - b) Sólo se debe disponer de un acumulador de ACS en caso de que existan colectores solares.
 - c) Sólo se debe disponer de un acumulador de ACS en caso de que se trate de un sistema de producción de calor a través de gas.
 - d) Se deben sustituir los acumuladores de ACS por racionalización del consumo de agua a través de difusores ecológicos.
- 33) Según la vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Zaragoza el Servicio de Actividades Deportivas del Campus de Zaragoza se estructura en:
- a) Dos áreas: una de actividades y otra de instalaciones.
 - b) Cuatro áreas: dirección, administración, actividades y la cuarta de instalaciones.
 - c) Dos áreas: la primera de actividades e instalaciones, y una segunda de administración.
 - d) Tres áreas: administración, actividades y otra de instalaciones.**
- 34) ¿Según las Normas NIDE, cuál de los siguientes tipos de locales no forma parte de los Espacios Singulares que se recomiendan en un Campo Grande?
- a) Almacén para conservación y mantenimiento del campo.
 - b) Almacén para material de limpieza.
 - c) Taller de mantenimiento.
 - d) Garaje subterráneo para maquinaria pesada.**
- 35) Según las normas NIDE, en un Pabellón Universitario de 48 x 30 metros existirán:
- a) 1 almacén de material deportivo grande de 50 metros cuadrados
 - b) 1 almacenes de material deportivo grande de 70 metros cuadrados
 - c) 3 almacenes de material deportivo grande de 25 metros cuadrados y 3 almacenes de material deportivo pequeño de 10 metros cuadrados.**
 - d) 3 almacenes de material deportivo grande de 10 metros cuadrados y 3 almacenes de material deportivo pequeño de 5 metros cuadrados.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 36) Según el REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, señale la afirmación correcta en referencia a la prevención de la legionelosis en una instalación interior de agua de consumo humano de un Pabellón Universitario.
- a) **Mantener la temperatura del agua, en el circuito de agua caliente, por encima de 50° C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador.**
 - b) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría por encima de los 25° C
 - c) El agua del circuito de agua caliente no deberá alcanzar una temperatura superior a 50° C.
 - d) Mantener siempre el agua en el circuito de agua caliente sanitaria entre los 20 y 45° C.
- 37) Según el Código Técnico de Edificación, cuando en una sala de máquinas con generador de calor a gas el sistema de detención haya sido activado por cualquier causa, la reposición del suministro de gas, se realizará:
- a) Automáticamente.
 - b) **Siempre manual.**
 - c) Semiautomáticamente.
 - d) No es necesaria la reposición de gas.
- 38) ¿Qué condiciones de temperatura y humedad son las óptimas en el interior de una sauna finlandesa?:
- a) 120 °C de temperatura y 80 % humedad
 - b) **95 °C de temperatura y 10 % humedad**
 - c) 70 °C de temperatura y 70 % humedad
 - d) 60 °C de temperatura y 95 % humedad
- 39) De acuerdo con lo establecido por los fabricantes de pavimentos deportivos de césped artificial y al objeto de mantener y conservar sus propiedades deportivas y de seguridad, ¿qué actuación incluiría en un plan de mantenimiento anual de un campo de juego con este tipo de pavimento?:
- a) Fregados mecánicos con detergentes con ph básico
 - b) **Descompactación del césped y filtrado de impurezas mediante maquinaria especial**
 - c) Tratamientos herbicidas en la superficie de juego para las hierbas de hoja ancha
 - d) Pinchados mecánicos para mejorar su drenaje y filtrado del agua
- 40) Según el Código Técnico de Edificación, en la sección contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, cuál de los siguientes sistemas no conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red:
- a) El sistema generador fotovoltaico.
 - b) El conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.
 - c) **El captador solar térmico.**
 - d) El inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 41) Según el Real Decreto 865/2003 sobre la prevención y control de la legionelosis, la legionela crece con un desarrollo óptimo, en el agua, entre:
- a) 25° C y 30° C.
 - b) 28° C y 35° C.
 - c) 45° C y 60° C.
 - d) 35° C y 45°C.**
- 42) Según las Normas NIDE, señale la respuesta correcta en cuanto a las características del pavimento y alicatado del vestuario de un Pabellón Universitario:
- a) Los pavimentos serán antideslizantes y permeables hacia los sumideros y canaletas. Los revestimientos de los paramentos verticales se harán como mínimo hasta 2,5m con materiales impermeables.
 - b) Los pavimentos serán antideslizantes y permeables hacia los sumideros y canaletas. Los revestimientos de los paramentos verticales se harán como mínimo hasta 2m con materiales impermeables.
 - c) Los pavimentos serán impermeables y antideslizantes con pendientes del 2%. Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura ó como mínimo hasta 2m con materiales impermeables.**
 - d) Los pavimentos serán impermeables y antideslizantes con pendientes del 0,5%. Los revestimientos de los paramentos verticales se harán en toda su altura como mínimo hasta 1m con materiales impermeables.
- 43) Según las normas NIDE sobre baloncesto los niveles mínimos de iluminación en interior de competiciones regionales, locales y entrenamiento de alto nivel, será de:
- a) 200 lux.
 - b) 500 lux.**
 - c) 700 lux
 - d) 750 lux.
- 44) En una instalación eléctrica nos encontramos con un cable cuya funda tiene los colores amarillo y verde, que nos indica:
- a) Es el cable llamado toma tierra.**
 - b) Es el cable llamado fase.
 - c) Es el cable llamado neutro.
 - d) Es el cable que lleva la corriente.
- 45) En electricidad. ¿Qué medimos en ohmios?:
- a) La intensidad.
 - b) La diferencia de tensión.
 - c) La resistencia.**
 - d) La potencia.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 46) Según el Código Técnico de Edificación, en la sección contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, que tipo de válvulas se recomienda para vaciado de la instalación:
- a) Válvulas de asiento.
 - b) Válvulas de esfera o de macho.**
 - c) Válvulas de resorte.
 - d) Válvulas de disco de doble compuerta.
- 47) Para tuberías de aguas sucias, en el interior de los edificios, ¿Cuál es el material recomendado?:
- a) El plomo.
 - b) El cobre.
 - c) El PVC.**
 - d) El hierro.
- 48) ¿Cuál de las siguientes herramientas no es una herramienta específica en fontanería?:
- a) Llave de lavabo.
 - b) Abocinador.
 - c) Garlopa.**
 - d) Tenazas grip.
- 49) Las instalaciones deportivas para la práctica del pádel requieren de superficies de juego y pavimentos con unas características determinadas: Según lo dispuesto por la NIDE para este deporte una de las siguientes afirmaciones no es correcta:
- a) La superficie de juego debe ser una superficie plana, horizontal y uniforme.
 - b) Los pavimentos que sean drenantes tendrán un índice de infiltración superior a 50 mm/h.
 - c) El pavimento puede ser de color rojo.**
 - d) Se admiten pavimentos de sintéticos y de hierba artificial.
- 50) Según el Real Decreto 865/2003 sobre la prevención y control de la legionelosis, el control de la temperatura en los depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria, se realizará:
- a) Diariamente.**
 - b) Cada dos días.
 - c) Semanalmente.
 - d) Mensualmente.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN
8 de mayo de 2011

- 51) ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde con un tipo de archivo de video?
- a) JPG
 - b) PDF
 - c) MOV**
 - d) TIFF
- 52) Según la Norma NIDE sobre salas y pabellones, la temperatura ambiente en los vestuarios debe ser:
- a) Mínima a un metro del suelo de 19° C y de 23° C en la zona de duchas.
 - b) Mínima a un metro del suelo de 20° C y de 22° C en la zona de duchas.**
 - c) Mínima a un metro del suelo de 22° C y de 20° C en la zona de duchas.
 - d) Mínima a un metro del suelo de 23° C y de 19° C en la zona de duchas.
- 53) Señale lo que no se debe hacer cuando se está atendiendo a una persona:
- a) Utilizar un lenguaje demasiado familiar.**
 - b) Sonreír.
 - c) Hablar con voz clara y pausada.
 - d) Mantener una actitud de escucha de toda la información que se nos proporciona.
- 54) Para qué sirve, en carpintería, un botador:
- a) Para saltar de un lado a otro.
 - b) Para embutir las cabezas de los clavos en la madera.**
 - c) Para cortar un clavo que no podemos clavar.
 - d) Para hacer líneas paralelas.
- 55) ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde con un tipo de conector para transmitir imágenes?
- a) RCA
 - b) VGA-RGB
 - c) Euroconector
 - d) DAT**



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 56) ¿ En primeros auxilios, las quemaduras que destruyen todo el espesor de la piel, con aspecto pálido, apareciendo zonas de tejidos y vasos coagulados se denominan:
- a) Quemaduras leves.
 - b) Quemaduras de primer grado.
 - c) Quemaduras de segundo grado.
 - d) Quemaduras de tercer grado.**
- 57) Los instrumentos de mejora de la calidad de los servicios públicos, en los que cada órgano explicitará y difundirá los compromisos de servicio y estándares de calidad a los que se ajustara la prestación de servicios, en función de los recursos disponibles se denominan:
- a) Planes de calidad.
 - b) Cartas de servicio.**
 - c) Memoria de calidad.
 - d) Propuestas de mejora.
- 58) ¿Cuál de las siguientes herramientas no se utilizaría en carpintería?:
- a) El martillo de orejas.
 - b) El martillo de mocheta.
 - c) La piqueta.**
 - d) El martillo de puntas.
- 59) ¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde con un tipo de conector para transmitir una señal de sonido?
- a) NTCA
 - b) Jack**
 - c) RS-232
 - d) PAL
- 60) Los equipos de protección destinados a proteger contra las caídas desde determinadas alturas pertenecen a la categoría:
- a) Categoría 1
 - b) Categoría 2
 - c) Categoría B
 - d) Categoría 3**



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 61) La unidad técnica de la Universidad de Zaragoza que asesora a los órganos directivos de la misma para hacer efectiva la política de calidad se denomina:
- a) Unidad de Proyección Social.
 - b) Unidad Técnica de Calidad.
 - c) Unidad de Calidad y Racionalización.**
 - d) Unidad de Racionalización y Calidad.
- 62) El Director del plan de actuación de emergencia del Pabellón Río Isuela de Huesca es:
- a) La Vicerrectora del Campus de Huesca.
 - b) El adjunto al Rector para Infraestructuras.
 - c) La Gerente.
 - d) El Rector.**
- 63) Dentro del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen, del cuadro general de distribución de la instalación eléctrica de baja tensión del pabellón deportivo:
- a) Anualmente.
 - b) Trimestralmente.
 - c) Cada 5 años.**
 - d) Semestralmente.
- 64) Los detectores térmicos:
- a) Detectan humos y gases de combustión.
 - b) Detectan el aumento de temperatura.**
 - c) Detectan concentraciones de CO y CO₂.
 - d) Detectan humos visibles.
- 65) El fomento de la calidad y la excelencia de las actividades que presta la Universidad de Zaragoza son fines de la misma recogidos en:
- a) Los Estatutos de la Universidad de Zaragoza.**
 - b) Los Planes de formación de la Universidad de Zaragoza.
 - c) Las normas internas de cada Centro.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

8 de mayo de 2011

- 66) Según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y seguridad en el trabajo, en las señales de salvamento o socorro el color verde del fondo deberá cubrir un mínimo del:
- a) 30 % de la señal.
 - b) 50 % de la señal.**
 - c) 70 % de la señal.
 - d) 40 % de la señal.
- 67) Según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, no se entenderá equipo de protección individual:
- a) Las mascarillas autofiltrantes.
 - b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.**
 - c) Las pantallas faciales.
 - d) Los cascos de seguridad.
- 68) ¿Qué es un guillame?:
- a) Un tipo de cepillo utilizado en carpintería.**
 - b) Un tipo de escofina acabada en punta.
 - c) Un tipo de gubia no acanalada.
 - d) Un tipo de escoplo corto.
- 69) En los medios de protección contra incendios, el alumbrado de emergencia y evacuación:
- a) Señaliza permanentemente puertas cortafuegos.
 - b) Señaliza permanentemente salidas de emergencia.
 - c) Se pone en marcha cuando falla el alumbrado normal.**
 - d) Señaliza de forma permanente puertas y pasillos.
- 70) Teniendo en cuenta las Normas Reglamentarias NIDE sobre equipamiento de rugby, señale la frase incorrecta:
- a) Los postes y el travesaño tendrán la misma sección, la cual será preferentemente circular, semicircular o elíptica.
 - b) La separación entre los extremos interiores de los postes de gol será de 5,60 m, el travesaño estará a una altura de 3 m del suelo medido desde su parte superior.
 - c) Los postes dispondrán de un elemento amortiguador de protección.
 - d) El peso del balón estará entre 580 y 760 g**